

## ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ АВТОПОЛИВА IRRITROL

### СТАТИЧЕСКИЕ ДОЖДЕВАТЕЛИ серии I-PRO (без сопла)



| Арт.          | Корпус дождевателя I-Pro 3", высота штока 7,5 см.                      | шт./уп. | Цена, руб. |
|---------------|--|---------|------------|
| I-PRO300      | Корпус дождевателя I-Pro 3", высота штока 7,5 см.                      |         | 200        |
| I-PRO400      | Корпус дождевателя I-Pro 4", высота штока 10 см.                       |         | 177        |
| I-PRO600      | Корпус дождевателя I-Pro 6", высота штока 15 см.                       |         | 332        |
| I-PRO600-SI   | Корпус дождевателя I-Pro 6", высота штока 15 см.+ боковое подключение  |         | 387        |
| I-PRO 1200-SI | Корпус дождевателя I-Pro 12", высота штока 30 см.+ боковое подключение |         | 618        |

| Арт.             | Корпус дождевателя I-Pro 4", высота штока 10 см., с запорным клапаном                        | шт./уп. | Цена, руб. |
|------------------|--|---------|------------|
| I-PRO 400-CV     | Корпус дождевателя I-Pro 4", высота штока 10 см., с запорным клапаном                        |         | 257        |
| I-PRO 600-CV     | Корпус дождевателя I-Pro 6", высота штока 15 см., с запорным клапаном                        |         | 366        |
| I-PRO 1200-SI-CV | Корпус дождевателя I-Pro 12", высота штока 30 см., с запорным клапаном + боковое подключение |         | 695        |

| Арт.           | Корпус дождевателя I-Pro 4", высота штока 10 см., с регулятором давления | шт./уп. | Цена, руб. |
|----------------|--|---------|------------|
| I-PRO400-PR    | Корпус дождевателя I-Pro 4", высота штока 10 см., с регулятором давления |         | 348        |
| I-PRO600-PR    | Корпус дождевателя I-Pro 6", высота штока 15 см., с регулятором давления |         | 451        |
| I-PRO600-SI-PR | Корпус дождевателя I-Pro 6", высота штока 15 см., с регулятором          |         | 512        |
| I-PRO 1200-SI  | Корпус дождевателя I-Pro 12", высота штока 30 см., с регулятором         |         | 770        |



| Арт.           | Корпус дождевателя I-Pro 4", высота штока 10 см., с регулятором  | шт./уп. | Цена, руб. |
|----------------|--|---------|------------|
| I-PRO400-PR-CV | Корпус дождевателя I-Pro 4", высота штока 10 см., с регулятором  |         | 362        |
| I-PRO600-PR-CV | Корпус дождевателя I-Pro 6", высота штока 15 см., с регулятором  |         | 504        |
| I-PRO 1200-SI  | Корпус дождевателя I-Pro 12", высота штока 30 см., с регулятором |         | 836        |

### СОПЛА ФИКСИРОВАННОГО СЕКТОРА серии I-PRO



| Арт.      | Сопло<Irritrol>: полоса 1.2 м Ч 2.7м., "концевой"    | шт./уп. | Цена, руб. |
|-----------|--|---------|------------|
| IPN-9EST  | Сопло<Irritrol>: полоса 1.2 м Ч 2.7м., "концевой"    | 25      | 96         |
| IPN-9SST  | Сопло<Irritrol>: полоса 1.2 м Ч 5.5м., "боковой"     | 25      | 96         |
| IPN-9CST  | Сопло<Irritrol>: полоса 1.2 м Ч 5.5м., "центральной" | 25      | 96         |
| IPN-15EST | Сопло<Irritrol>: полоса 1.2 м Ч 4.5м., "концевой"    | 25      | 96         |
| IPN-15SST | Сопло<Irritrol>: полоса 1.2 м Ч 9.0м., "боковой"     | 25      | 96         |
| IPN-15CST | Сопло<Irritrol>: полоса 1.2 м Ч 9.0м., "центральной" | 25      | 96         |

### СОПЛА РЕГУЛИРУЕМОГО СЕКТОРА серии PRO-VAN, для I-PRO и SL



| Арт.      |   | шт./уп. | Цена, руб. |
|-----------|---|---------|------------|
| PRO-VAN8  | Сопло Pro-Van 8, сектор 0-360°, радиус 2,1 - 2,4 м (коричневое) | 25      | 101        |
| PRO-VAN10 | Сопло Pro-Van 10, сектор 0-360°, радиус 2,7 - 3,0 м (красное)   | 25      | 101        |
| PRO-VAN12 | Сопло Pro-Van 12, сектор 0-360°, радиус 3,0 - 3,7 м (зеленое)   | 25      | 101        |
| PRO-VAN15 | Сопло Pro-Van 15, сектор 0-360°, радиус 4,1 - 4,6 м (черное)    | 25      | 101        |
| PRO-VAN17 | Сопло Pro-Van 17, сектор 0-360°, радиус 4,3 - 5,1 м (серое)     | 25      | 101        |

## СТАТИЧЕСКИЕ ДОЖДЕВАТЕЛИ серии SL (компактный корпус)

### Дождеватели серии SL (без сопла)

| Арт.    |   | шт./уп. | Цена, руб. |
|---------|---|---------|------------|
| SLPX200 | Корпус дождевателя SL 2", высота штока 5 см.  | 100     | 124        |
| SLPX400 | Корпус дождевателя SL 4", высота штока 10 см. | 50      | 124        |
| SLPX600 | Корпус дождевателя SL 6", высота штока 15 см. | 50      | 343        |
| SL-CV   | Запорный клапан для SL                        | 25      | 106        |

### Дождеватели серии SL 2" с предустановленным соплом, высота штока 5 см.



| Арт.    | Дождеватель SL2" с соплом 10' Pro-Van, радиус 2,1-2,4 м, сектор 0-360° | шт./уп. | Цена, руб. |
|---------|--|---------|------------|
| SLPX210 | Дождеватель SL2" с соплом 12' Pro-Van, радиус 3,0-3,7 м, сектор 0-360° | 100     | 209        |
| SLPX212 | Дождеватель SL2" с соплом 15' Pro-Van, радиус 4,1-4,6 м, сектор 0-360° | 100     | 209        |
| SLPX215 | Дождеватель SL2" с соплом 15' Pro-Van, радиус 4,1-4,6 м, сектор 0-360° | 100     | 209        |
| SLPX217 | 4,6 м., сектор 0-360°  | 100     | 209        |

### Дождеватели серии SL 4" с предустановленным соплом, высота штока 10 см.



| Арт.    | Дождеватель SL4" с соплом 10' Pro-Van, радиус 2,1-2,4 м, сектор 0-360°  | шт./уп. | Цена, руб. |
|---------|---|---------|------------|
| SLPX410 | Дождеватель SL4" с соплом 12' Pro-Van, радиус 3,0-3,7 м, сектор 0-360°  | 50      | 197        |
| SLPX412 | Дождеватель SL4" с соплом 15' Pro-Van, радиус 4,1-4,6 м, сектор 0-360°  | 50      | 197        |
| SLPX415 | 4,6 м., сектор 0-360°   | 50      | 197        |
| SLPX417 | Дождеватель SL4" с соплом 15' Pro-Van, радиус 4,1-4,6 м., сектор 0-360° | 50      | 197        |

### Дождеватели серии SL 6" с предустановленным соплом, высота штока 15 см.

| Арт.    |   | шт./уп. | Цена, руб. |
|---------|---|---------|------------|
| SLPX610 | ель SL6" с  | 50      | 479        |
| SLPX612 | ель SL6" с  | 50      | 479        |
| SLPX615 | Дождеватель SL6" с соплом 15' Pro-Van, радиус 4,1-4,6 м., сектор 0-360° | 50      | 479        |
| SLPX617 | 4,6 м., сектор 0-360°   | 50      | 479        |



| Арт.           |   | шт./уп. | Цена, руб. |
|----------------|---|---------|------------|
| 430R           | Ротор 430R, 1/2" ВР, высота штока 10 см., радиус 5,1 - 9,0 м.         | 25      | 748        |
| 450R           | Ротор 450R, 3/4" ВР, высота штока 10 см., радиус 6,7 - 15,5 м.        | 20      | 821        |
| 550R           | Ротор 550R, 3/4" ВР, высота штока 12,5 см., радиус 6,7 - 15,5 м.      | 20      | 821        |
| CR500          | Ротор Cr500, 3/4" ВР, высота штока 12,5 см., радиус 8,5 - 15,3 м.     | 20      | 1034       |
| CR500HP        | Ротор Cr500, 3/4" ВР, высота штока 30 см., радиус 8,5 - 15,3 м.       | 10      | 2426       |
| CR500S         | Ротор Cr500, 3/4" ВР, невыедливой, радиус 8,5 - 15,3 м.               | 20      | 1079       |
| 102-3787       | Набор сопел для Cr500   |         | 158        |
| PTSPORT-BSP    | Ротор Platinum Sport 1", высота штока 12,7 см., радиус 13,7 - 23,8 м. | 10      | 2966       |
| PTSPORT-BSP-SS |   |         | 4220       |
| Titan          | Импульсный ротор Titan, радиус 7,3 - 13,8 м.                          | 20      | 1531       |

## ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ КЛАПАНЫ

### ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ КЛАПАНЫ серии EURO-F (внутр. резьба)



| Арт.              |   | шт./уп. | Цена, руб. |
|-------------------|---|---------|------------|
| IT-VHE020033-1    | Клапан EURO-F, 3/4"                                   | 12      | 1193       |
| IT-VHE020003-1    | Клапан EURO-F, 3/4" с регулятором потока              | 12      | 1575       |
| IT-VHE025033-1    | Клапан EURO-F, 1"                                     | 12      | 1225       |
| IT-VHE025003-1    | Клапан EURO-F, 1" с регулятором потока                | 12      | 1599       |
| IT-VHE025003-1-DC | Клапан EURO-F, 1" с регулятором потока, соленоид 9VDC | 12      | 2089       |

### ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ КЛАПАНЫ серии EURO-F ( без соленоида )

| Арт.           |   | шт./уп. | Цена, руб. |
|----------------|---|---------|------------|
| IT-VHE020033-4 | Клапан EURO-F, 3/4", без соленоида                      | 12      | 760        |
| IT-VHE020003-4 | Клапан EURO-F, 3/4" с регулятором потока, без соленоида | 12      | 1060       |
| IT-VHE025033-4 | Клапан EURO-F, 1", без соленоида                        | 12      | 792        |
| IT-VHE025003-4 | Клапан EURO-F, 1" с регулятором потока, без соленоида   | 12      | 1084       |

### ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ КЛАПАНЫ серии EURO-M ( наружная резьба )

| Арт.           |  | шт./уп. | Цена, руб. |
|----------------|--|---------|------------|
| IT-VHE020133-1 | Клапан EURO-M, 3/4"                        | 9       | 1193       |
| IT-VHE020103-1 | Клапан EURO-M, 3/4" с регулятором потока   | 9       | 1575       |
| IT-VHE025133-1 | Клапан EURO-M, 1"                          | 9       | 1225       |
| IT-VHE025103-1 | Клапан EURO-M, 1" с регулятором потока     | 9       | 1599       |
| IT-VHE032133-1 | Клапан EURO-M, 1 1/4"                      | 9       | 2408       |
| IT-VHE032103-1 | Клапан EURO-M, 1 1/4" с регулятором потока | 9       | 2489       |

### ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ КЛАПАНЫ серии EURO-M ( наружная резьба )

| Арт.      |  | шт./уп. | Цена, руб. |
|-----------|--|---------|------------|
| IT-VIS040 | Клапан 1 1/2" S-серия с регулятором потока | 6       | 3434       |
| IT-VIS050 | Клапан 2" S-серия с регулятором потока     | 6       | 5227       |

### ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ КЛАПАНЫ серии EURO-R ( внутр. резьба ), корпус "компакт"



| Арт.         |  | шт./уп. | Цена, руб. |
|--------------|--|---------|------------|
| IT-V241RMTQ  | Клапан EURO-R, 3/4"                      | 12      | 1087       |
| IT-V241RMTQF | Клапан EURO-R, 3/4" с регулятором потока | 12      | 1470       |
| IT-V241RMT   | Клапан EURO-R, 1"                        | 12      | 1126       |
| IT-V241RMTF  | Клапан EURO-R, 1" с регулятором потока   | 12      | 1506       |

### ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ КЛАПАНЫ серии EURO-R ( наруж. резьба ), корпус "компакт"

| Арт.         |  | шт./уп. | Цена, руб. |
|--------------|--|---------|------------|
| IT-V244RMTQ  | Клапан EURO-R, 3/4"                      | 12      | 1073       |
| IT-V244RMTQF | Клапан EURO-R, 3/4" с регулятором потока | 12      | 1459       |
| IT-V244RMT   | Клапан EURO-R, 1"                        | 12      | 1102       |
| IT-V244RMTF  | Клапан EURO-R, 1" с регулятором потока   | 12      | 1485       |

### ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ КЛАПАНЫ серии CENTURY PLUS ( внутр. резьба )



| Арт.         |                                 | шт./уп. | Цена, руб. |
|--------------|---------------------------------|---------|------------|
| 100P1-BSP    | Клапан серии CENTURY PLUS, 1"   | 24      | 4106       |
| 100P1.5-BBSP | Клапан серии CENTURY PLUS, 1.5" | 12      | 6273       |
| 100P2-BSP    | Клапан серии CENTURY PLUS, 2"   | 4       | 10266      |
| 100P3-BSP    | Клапан серии CENTURY PLUS, 3"   | 4       | 19390      |

### ЭЛ. КЛАПАНЫ серии CENTURY PLUS ( внутр. резьба ) БЕЗ СОЛЕНОИДА

| Арт.           |                                | шт./уп. | Цена, руб. |
|----------------|--------------------------------|---------|------------|
| 100P-LS-BSP    | Клапан CENTURY PLUS, 1" LS     |         | 3615       |
| 100P1.5-LS-BSP | Клапан CENTURY PLUS, 1 1/2" LS |         | 5819       |
| 100P2-LS-BSP   | Клапан CENTURY PLUS, 2" LS     |         | 9879       |
| 100P3-LS-BSP   | Клапан CENTURY PLUS, 3" LS     |         | 19159      |

### ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ КЛАПАНЫ серии ULTRA FLOW ( внутр. резьба )



| Арт.         |                                     | шт./уп. | Цена, руб. |
|--------------|-------------------------------------|---------|------------|
| 700B-.75-50H | Клапан серии 700 ULTRA FLOW, 3/4"   | 24      | 1794       |
| 700-1-BSP    | Клапан серии 700 ULTRA FLOW, 1"     | 24      | 3813       |
| 700-1.5-BSP  | Клапан серии 700 ULTRA FLOW, 1 1/2" | 12      | 5874       |
| 700-2-BSP    | Клапан серии 700 ULTRA FLOW, 2"     | 8       | 9583       |

### РЕГУЛЯТОР ДАВЛ. OMNIREG для клапанов: 700 ULTRAFLOW, S-Series, CENTURY PLUS, СОЛЕНОИДЫ

| Арт.    |  | шт./уп. | Цена, руб. |
|---------|--|---------|------------|
| OMR-30  | Регулятор давления OmniReg (0,35 - 2,1 bars)       | 66      | 4695       |
| OMR-100 | Регулятор давления OmniReg ( 0,35 - 6,9 bars)      | 66      | 4695       |
| OMR-DS  | OmniReg, Downstream Sensing Kit (комплект датчика) | 1       | 1089       |
| R576804 | Соленоид 24 VDC                                    | 120     | 829        |
| DCL     | Соленоид 9-12 VDC                                  | 100     | 1456       |

### КОНТРОЛЛЕРЫ

#### КОНТРОЛЛЕРЫ С ПИТАНИЕМ ОТ БАТАРЕЙ



| Арт.         |  | шт./уп. | Цена, руб. |
|--------------|--|---------|------------|
| IT-ETT       | New Electronical Tap Timer   |         | 3323       |
| IT-TT        | Механический таймер  | 36      | 2932       |
| JRDC-1-R     | Контроллер Junior DC на 1 станцию, подключение датчика дождя, соленоид не входит в комплект поставки, IP68 | 24      | 4694       |
| JRDC-2-R     | Контроллер Junior DC на 2 станции, подключение датчика дождя, соленоид не входит в комплект поставки, IP68 |         | 7524       |
| JRDC-4-R     | Контроллер Junior DC на 4 станции, подключение датчика дождя, соленоид не входит в комплект поставки, IP68 | 20      | 9432       |
| DCL          | Соленоид 9-12 VDC для Junior DC  | 100     | 1456       |
| JRDC-1-25003 | Контроллер Junior DC с клапаном Euro-F 1", FC и соленоидом DCL   | 24      | 6631       |

### КОНТРОЛЛЕРЫ серии JUNIOR Plus, внешний трансформатор



| Арт.     |  | шт./уп. | Цена, руб. |
|----------|--|---------|------------|
| JR+2-220 | Контроллер JUNIOR Plus, 2 станции, 3 программы, ЖК дисплей |         | 3290       |
| JR+4-220 | Контроллер JUNIOR Plus, 4 станции, 3 программы, ЖК дисплей |         | 3483       |
| JR+6-220 | Контроллер JUNIOR Plus, 6 станции, 3 программы, ЖК дисплей |         | 4419       |
| JR+8-220 | Контроллер JUNIOR Plus, 8 станции, 3 программы, ЖК дисплей |         |            |

### КОНТРОЛЛЕРЫ серии JUNIOR Max, внешний трансформатор



| Арт.        |   | шт./уп. | Цена, руб. |
|-------------|---|---------|------------|
| JRMAX-2-220 | Контроллер JUNIOR Max, 2 станции, 3 программы, ЖК дисплей | 24      | 3442       |
| JRMAX-4-220 | Контроллер JUNIOR Max, 4 станции, 3 программы, ЖК дисплей | 24      | 3656       |
| JRMAX-6-220 | Контроллер JUNIOR Max, 6 станций, 3 программы, ЖК дисплей | 24      | 4506       |
| JRMAX-8-220 | Контроллер JUNIOR Max, 8 станций, 3 программы, ЖК дисплей | 24      | 6384       |

### КОНТРОЛЛЕРЫ серии JUNIOR Max, встроенный трансформатор



| Арт.            |   | шт./уп. | Цена, руб. |
|-----------------|---|---------|------------|
| JRMAX-2-220-EXT | Контроллер JUNIOR Max, 2 станции, 3 программы, ЖК дисплей | 5       | 6004       |
| JRMAX-4-220-EXT | Контроллер JUNIOR Max, 4 станции, 3 программы, ЖК дисплей | 5       | 6158       |
| JRMAX-6-220-EXT | Контроллер JUNIOR Max, 6 станций, 3 программы, ЖК дисплей | 5       | 7152       |
| JRMAX-8-220-EXT | Контроллер JUNIOR Max, 8 станций, 3 программы, ЖК дисплей | 5       | 179,95     |

### КОНТРОЛЛЕРЫ серии Kwik Dial, встроенный трансформатор



| Арт.       |   | шт./уп. | Цена, руб. |
|------------|---|---------|------------|
| KD4-EXT-E  | Контроллер Kwik Dial, 4 станции, 3 программы  | 6       | 9406       |
| KD6-EXT-E  | Контроллер Kwik Dial, 6 станции, 3 программы  | 6       | 10345      |
| KD9-EXT-E  | Контроллер Kwik Dial, 9 станции, 3 программы  | 6       | 12697      |
| KD12-EXT-E | Контроллер Kwik Dial, 12 станции, 3 программы | 6       | 15660      |

### КОНТРОЛЛЕРЫ серии New Rain Dial, встроенный трансформатор



| Арт.          |  | шт./уп. | Цена, руб. |
|---------------|--|---------|------------|
| RD600-EX-50H  | RAIN DIAL, 3 programs, 6 Stn internal transformer 220Volt  |         | 10176      |
| RD900-EX-50H  | RAIN DIAL, 3 programs, 9 Stn internal transformer 220Volt  |         | 13307      |
| RD1200-EX-50H | RAIN DIAL, 3 programs, 12 Stn internal transformer 220Volt |         | 16438      |

### ДИСТАНЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ Kwik Start



| Арт.        |  | шт./уп. | Цена, руб. |
|-------------|--|---------|------------|
| KSR-KIT-K   | Комплект дистанционного управления Kwik Start, для Kwik Dial | 10      | 12440      |
| CMR-1-KIT-E | Комплект дистанционного управления Rain Dial & Total Control | 10      | 1142       |

### КОНТРОЛЛЕРЫ серии TOTAL CONTROL, встроенный трансформатор



| Арт.           |   | шт./уп. | Цена, руб. |
|----------------|---|---------|------------|
| TC-6EX-B-50-E  | Контроллер TOTAL CONTROL, 4 станции, 4 программы  | 6       | 14481      |
| TC-9EX-B-50-E  | Контроллер TOTAL CONTROL, 9 станций, 4 программы  | 6       | 16438      |
| TC-12EX-B-50-E | Контроллер TOTAL CONTROL, 12 станций, 4 программы | 6       | 19303      |
| TC-15EX-B-50-E | Контроллер TOTAL CONTROL, 15 станций, 4 программы | 6       | 21735      |



# Irritrol®

« - »  
. +7 (351) 750-60-90, 750-60-80



|                |   |   |       |
|----------------|---|---|-------|
| TC-18EX-B-50-E | Контроллер TOTAL CONTROL, 18 станций, 4 программы | 6 | 25003 |
| TC-24EX-B-50-E | Контроллер TOTAL CONTROL, 24 станции, 4 программы | 6 | 30095 |
| TC-36EX-R-50-H | Контроллер TOTAL CONTROL, 36 станций, 4 программы | 1 | 27515 |
| TC-48EX-R-50-E | Контроллер TOTAL CONTROL, 48 станций, 4 программы | 1 | 39112 |

## РЕЛЕ ЗАПУСКА НАСОСА

| Арт. |                     | шт./уп. | Цена, руб. |
|------|---------------------|---------|------------|
| SR-1 | Реле запуска насоса |         | 6617       |

## ДАТЧИКИ ДОЖДЯ



| Арт.      |   | шт./уп. | Цена, руб. |
|-----------|---|---------|------------|
| RS500     | Проводной датчик дождя                          | 10      | 2339       |
| RS1000-I  | Беспроводной датчик дождя                       | 10      | 6915       |
| RFS1000-I | Беспроводной датчик дождя с датчиком заморозков | 10      | 8840       |

« - »  
. +7 (351) 750-60-90, 750-60-80

